

Juraleitung

**Ltg.-Abschnitt B-Nord Sittling – Ludersheim West
(LH-08-B171)**

Planfeststellungsunterlage

Unterlage 8.2

**Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
Anlage 1**

Antragsteller:




TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70

95448 Bayreuth

Bearbeitung:



IHB GmbH

Ingeneurdienstleistung

Paracelsusstraße 23

06114 Halle (Saale)

Aufgestellt:	TenneT TSO GmbH	Bayreuth, den
	i. V. gez.: Julia Gotzler i. V. gez.: Andreas Junginger	27.11.2024
Bearbeitung:	IHB GmbH i.A. gez.: Jonathan List	
Anlagen zum Dokument		
Änderungs- historie:	Änderung:	Änderungsdatum:

Anlage 1: Aktuelle Nachweise von Tier- und Pflanzenarten im Umfeld der geplanten 380 kV-Leitung Raitersaich - Altheim, Abschnitt B-Nord

Die im Folgenden aufgelisteten Arten (teils geschützte Arten oder gefährdete Arten der Roten Listen) kommen potenziell im relevanten Umfeld des Vorhabens vor. Die Nachweise stammen aus eigenen aktuellen Kartierungen, Recherchen zum Vorhaben, der Datenbank „Artenschutzkartierung“ des BayLfU (Stand 2023) sowie aus anderen externen Datenquellen mit lokalisierbaren Nachweisen. I.d.R. wurden hingegen ältere Nachweise (Nachweise in Gutachten und ASK vor 2013) nicht aufgeführt.

Die Artnachweise aus den projektbegleitenden Kartierungen sind vollständig – inkl. verbreiteter, nicht gefährdeter Arten – enthalten. In den Bestands- und Konfliktplänen zum LBP (siehe Unterlage 8.3.3) sind aktuelle Nachweise planungsrelevanter Arten, welche einen Konflikt auslösen dargestellt. Als Referenz sind die verwendeten Abkürzungen (Kürzel; nach Südbeck *et al.* 2005) eingetragen (siehe Unterlage 8.3.3 – Legende). Nachweise aus TK-Blättern sind in den Plänen nicht dargestellt, unter anderem wegen teils nicht punktgenauer Verortung (Zuordnung zu ASK-Flächen); auf diese Daten hat die Naturschutzverwaltung aber Zugriff. Alle aktuellen Artvorkommen sind aus den angegebenen Quellen nachfolgend mit aufgeführt, soweit sie als planungsrelevant angesehen werden. Alle projektbezogenen und externen Nachweise sind in Bezug auf mögliche Betroffenheiten berücksichtigt und werden bei entsprechender Relevanz im vorliegenden Dokument bzw. in den Unterlagen 8.5 Natura 2000-Gebiete oder in Unterlage 8.6 Minderungspapier behandelt.

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Fledermäuse							
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	Ga	V	*	IV	IHB*, ASK, TK-B	
Kleiner Abendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	Ka	D	2	IV	IHB*, ASK, TK-B	
Alpenfledermaus	<i>Hypsugo savii</i>	A	R	R	IV	IHB*	
Bartfledermaus (unb.)	<i>Myotis brandtii/mystacinus</i>	MBart				IHB*, ASK, TK-B	
Große Bartfledermaus	<i>Myotis brandtii</i>	Gb	*	2	IV		
Kleine Bartfledermaus	<i>Myotis mystacinus</i>	Kb	*	*	IV		
Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	Be	2	3	II, IV	IHB*, ASK, TK-B, SDB	
Breitflügelfledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	Bf	3	3	IV	IHB*, TK-B	
Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	F	*	*	IV	IHB* ASK, TK-B	
Hufeisennase (unb.)	<i>Rhinolophus spec.</i>	R				IHB*, ASK (Gh), TK-B, SDB (Gh)	
Pot. Große Hufeisennase	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Gh	-	-	II, IV		

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
pot. Kleine Hufeisennase	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Kh	1	2	II, IV		
Großes Mausohr	<i>Myotis myotis</i>	Gm	*	*	II, IV	IHB*, ASK, TK-B, SDB	
Langohr (unb.)	<i>Plecotus spec.</i>	Pl				IHB*, ASK (Bl), TK-B	
pot. Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	Bl	3	*	IV		
pot. Graues Langohr	<i>Plecotus austriacus</i>	Gl	1	2	IV		
Mopsfledermaus	<i>Barbastella barbastellus</i>	Mo	2	3	II, IV	IHB*, ASK, TK-B, SDB	
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Mü	*	V	IV	IHB*	
Nordfledermaus	<i>Eptesicus nilssonii</i>	N	3	3	IV	IHB*	
Nymphenfledermaus	<i>Myotis alcathoe</i>	Ny	1	1	IV	IHB*	
Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Rh	*	*	IV	IHB*	
Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentonii</i>	W	*	*	IV	IHB*, ASK, TK-B	
Wimperfledermaus	<i>Myotis emarginatus</i>	Wi	2	1	II, IV	IHB*	
Zweifarbfladermaus	<i>Vespertilio murinus</i>	Zf	D	2	IV	IHB*, TK-B	
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Z	*	*	IV	IHB*, ASK, TK-B	
Weitere Säugetiere							
Biber	<i>Castor fiber</i>	Bi	V	*	II, IV	IHB*, ASK, TK-B, SDB	
Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Hm	V	*	IV	IHB*	
Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>	Wk	3	2	IV	ASK	
Reptilien							
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	Sn	3	2	IV	TK-B	
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	Ze	V	3	IV	IHB*, ASK, TK-B	
Amphibien							
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata</i>	Gu	2	2	II, IV	TK-B, SDB	
Nördlicher Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	Km	3	2	II, IV	TK-B, SDB	
Kleiner Wasserfrosch	<i>Pelophylax lessonae</i>	Kwf	G	3	IV	IHB*(GfK)	
Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	Knk	3	2	IV	TK-B	
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	Kk	2	2	IV	TK-B, (SDB)	
Europäischer Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	Lf	3	2	IV	TK-B	
Moorfrosch	<i>Rana arvalis</i>	Mf	3	1	IV	IHB*	
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	Spf	V	V	IV	IHB*, TK-B	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Xylobionte Käfer							
Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	E	2	2	II, IV	(IHB*), TK-B	
Heuschrecken							
Nach Absprache mit örtlichen Naturschutzbehörden werden auf einer Fläche mit optimalem Habitatpotenzial für (stark) gefährdete Heuschreckenarten Minderungsmaßnahmen geplant. Die ASK-Daten sind älter als 2013, daher hier nicht gelistet. Weitere Details s. Kapitel 2.4.7 im Minderungsdokument (Unterlage 8.6.).							
Falter							
Apollofalter	<i>Parnassius apollo</i>	Af	2	2	IV	TK-B	
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris nausithous</i>	DWA	V	V	II, IV	IHB*, TK-B, ASK	
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Phengaris teleius</i>	HWA	2	2	II, IV	TK-B	
Nachtkerzenschwärmer	<i>Proserpinus proserpinus</i>	Ns	*	V	IV	IHB*, TK-B, ASK	
Thymian-Ameisenbläuling	<i>Phengaris arion</i>	TA	3	2	IV	TK-B	
Avifauna							
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Asl	1	nicht drauf	Anh. I	Nw	
Amsel	<i>Turdus merula</i>	A	*	*	-	TK-B	
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	Ba	*	*	-	IHB*, TK-B	
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Bf	3	*	-	TK-B, ASK, SDB	
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Bp	V	2	-	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Be	1	1	-	TK-B, ASK, Nw	
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Bem	1	V	-	TK-B, ASK	
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	Bie	R	R	-	TK-B, ASK	
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Blg	nicht drauf	nicht drauf	Anh. I	TK-B, Nw	
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Br	*	*	-	IHB*, TK-B	
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Blk	*	*	Anh. I	TK-B, ASK	
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	Bm	*	*	-	TK-B	
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Hä	3	2	-	IHB*, TK-B, Nw	
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	Brg	nicht drauf	R	-	Nw	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Bk	2	1	-	TK-B, Nw	
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	B	*	*	-	TK-B	
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	Bs	*	*	-	IHB*; TK-B	
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	D	*	V	-	IHB*, TK-B, Nw	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Dg	*	V	-	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Drs	*	3	-	TK-B, Nw	
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Ei	*	*	-	TK-B	
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Ev	*	3	Anh. I	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Elster	<i>Pica pica</i>	E	*	*	-	TK-B	
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	Ez	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Fl	3	3	-	IHB*, TK-B, Nw	
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Fs	2	V	-	TK-B, Nw	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Fe	V	V	-	IHB*, TK-B, Nw	
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	Fk	*	*	-	IHB*; TK-B	
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Fia	3	1	Anh. I	TK-B	
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Frp	V	3	-	TK-B, Nw, SDB	
Flusseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Fss	2	3	Anh. I	Nw	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Ful	2	1	-	TK-B, Nw	
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Gäs	V	*	-	TK-B, Nw, SDB	
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Gb	nicht drauf	*	Anh. I	TK-B	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Gg	*	*	-	TK-B	
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Gr	*	3	-	IHB*, TK-B, Nw	
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Ge	*	*	-	IHB*; TK-B	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Gp	*	3	-	TK-B, Nw	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gim	*	*	-	IHB*; TK-B	
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	Gi	*	*	-	IHB*; TK-B	
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	G	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	Grp	1	nicht drauf	Anh. I	TK-B,	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	Ga	V	1	-	Nw	
Graugans	<i>Anser anser</i>	Gra	*	*	-	TK-B, Nw	
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grr	*	V	-	TK-B, Nw	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Gs	V	*	-	IHB*; TK-B	
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Gsp	2	3	Anh. I	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Gbv	1	1	-	TK-B	
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	Gf	nicht drauf	*	-	TK-B	
Grünschnegel	<i>Tringa nebularia</i>	Güs	nicht drauf	n.b.	-	TK-B	
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Gü	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Ha	*	V	-	TK-B, ASK, SDB	
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	Hi	1	1	-	Nw	
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	Hm	*	*	-	TK-B	
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Ht	*	*	-	TK-B, Nw	
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hr	*	*	-	TK-B	
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	H	*	V	-	IHB*, TK-B, Nw	
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	He	*	*	-	TK-B	
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Hei	V	2	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Hö	*	*	-	TK-B, Nw	
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Hot	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Fa	n.b.	n.b.	-	TK-B	
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	Ka	1	0	Anh. I	Nw	
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Kag	*	n.b.	-	TK-B	
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Kb	nicht drauf	*	-	TK-B	
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Ki	2	2	-	TK-B, Nw	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Kg	*	3	-	TK-B, Nw	
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Kl	*	*	-	TK-B	
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Ks	3	V	-	TK-B, ASK, SDB	
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	Kn	1	1	-	TK-B, Nw	
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	K	*	*	-	TK-B	
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Koe	*	*	-	TK-B, Nw	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Kra	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Ko	*	*	-	TK-B, Nw	
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Kw	1		Anh. I	IHB*, TK-B, Nw	
Kranich	<i>Grus grus</i>	Kch	*	1	Anh. I	TK-B	
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Kr	3	3	-	TK-B, Nw	
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Ku	3	V	-	IHB*, TK-B, Nw	
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Lm	*	*	-	TK-B, Nw	
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Lö	3	1	-	TK-B, Nw	
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Ms	*	3	-	TK-B, Nw	
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Mb	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	M	3	3	-	IHB*, TK-B, Nw	
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	(Me, nicht im Südbeck)	nicht drauf	nicht drauf	Anh. I		
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Md	*	*	-	TK-B	
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Mmm	*	*	-	TK-B, Nw	
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Msp	*	*	Anh. I	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Mg	*	*	-	TK-B	
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	N	*	*	-	IHB*, Nw	
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nr	2	R	Anh. I	TK-B	
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Nt	*	V	Anh. I	IHB*, TK-B, Nw, SDB	
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Nig	nicht drauf	n.b.	-	TK-B	
Pfeifente	<i>Mareca penelope</i>	Pfe	R	0	-	TK-B, Nw	
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	P	V	V	-	TK-B, Nw, SDB	
Pommernente	<i>Anas platyrhynchos domesticus</i>	(Po, nicht im Südbeck)	nicht drauf	nicht drauf	-	TK-B	
Rabenkrähe / Nebelkrähe	<i>Corvus corone</i>	Rk	*	*	-	TK-B	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Rw	1	1	-	TK-B	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Rs	V	V	-	TK-B, Nw	
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	Rfk	*	*	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Re	2	2	-	IHB*, TK-B, ASK, Nw	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Rei	nicht drauf	*	-	TK-B	
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Rt	*	*	-	TK-B	
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Row	*	*	Anh. I	TK-B, Nw, SDB	
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Rg	n.b.	n.b.	Anh. I	TK-B	
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Rht	nicht drauf	nicht drauf	-	Nw	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	R	*	*	-	TK-B	
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Rm	*	V	Anh. I	IHB*, TK-B, ASK, Nw, SDB	
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Ros	2	1	-	Nw	
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Sa	nicht drauf	*	-	Nw	
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	(San, nicht im Südbeck)	nicht drauf	nicht drauf	-	TK-B	
Schafstelze / Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	St	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Sl	*	*	-	TK-B, Nw	
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sr	*	*	-	TK-B	
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	Ssc	*	V	-	TK-B, ASK	
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Se	*	3	-	TK-B, ASK	
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Sn	*	*	-	TK-B, Nw	
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Sm	nicht drauf	*	-	TK-B	
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Sht	*	2	-	Nw	
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Swk	*	V	-	TK-B, Nw	
Schwarzkopfmöwe	<i>Ichthyaeetus melanocephalus</i>	Skm	nicht drauf	R	Anh. I	TK-B, Nw	
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Swm	*	*	Anh. I	IHB*, TK-B, Nw	
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Ssp	*	*	Anh. I	IHB*, TK-B, ASK, Nw, SDB	
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Sst	*	*	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Ser	1	nicht drauf	Anh. I	TK-B	
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Sim	V	nicht drauf	-	TK-B, Nw	
Silberreiher	<i>Ardea alba</i>	Sir	R	nicht drauf	Anh. I	TK-B, Nw	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Sd	*	*	-	TK-B	
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Sis	nicht drauf	nicht drauf	Anh. I	TK-B, Nw	
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	Sg	*	*	-	TK-B	
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Sp	*	*	-	TK-B, ASK	
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	Spk	*	*	Anh. I	TK-B, , SDB	
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Spe	2	n.b.	-	Nw	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	S	3	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Stk	3	3	-	IHB*, Nw	
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Sts	1	1	-	TK-B	
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Spm	nicht drauf	nicht drauf	-	TK-B, Nw	
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Sto	*	*	-	TK-B	
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Stm	*	R	-	Nw	
Sumpfmöwe	<i>Parus palustris</i>	Sum	*	*	-	TK-B	
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Ta	V	*	-	TK-B, Nw	
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Th	nicht drauf	*	-	TK-B	
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	Tm	*	*	-	TK-B	
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Tsh	3	1	Anh. I	TK-B	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tt	*	*	-	IHB*; TK-B	
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Tf	*	*	-	IHB*, TK-B, Nw	
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	U	*	V	-	TK-B, ASK	
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	Uh	*	*	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Wd	*	*	-	TK-B	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Wa	V	3	-	TK-B, Nw	
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Wk	1	2	Anh. I	TK-B, Nw	
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Wb	nicht drauf	*	-	TK-B	
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Wz	*	*	-	TK-B, Nw	
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Wls	nicht drauf	2	-	IHB*, TK-B, Nw	
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Wo	*	*	-	TK-B, Nw	
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Was	V	*	-	TK-B, ASK, Nw	
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Waw	*	R	-	TK-B, Nw	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Wf	*	*	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	Waa	*	*	-	TK-B, ASK	
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Wr	V	3	-	TK-B, Nw	

Dt. Artname	Wiss. Name	Kürzel	RL D	RL BY	FFH / VSchRL	Nachweistyp	Anmerkung
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Wm	*	*	-	TK-B	
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Ws	V	*	Anh. I	TK-B, ASK, Nw	
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Wh	3	1	-	TK-B, ASK, SDB	
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	Wsb	V	V	Anh. I	TK-B, ASK, SDB	
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Wi	3	1	-	TK-B	
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	W	2	1	-	Nw	
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Ww	2	R	Anh. I	TK-B, ASK, Nw	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Wg	*	*	-	TK-B	
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Z	*	*	-	TK-B	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Zi	*	*	-	TK-B	
Zitronenzeisig / -girlitz	<i>Carduelis citrinella</i>	Zig	3	*	-	Nw	
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>	Zwm	R	nicht drauf	Anh. I	TK-B	
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	(Zws, nicht im Südbeck)	nicht drauf	nicht drauf	Anh. I	Nw	
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zt	*	*	-	TK-B	